

PLANTELISTE
BOTANIKTUR TIL HORREBY LYNG
9. juli 2016

Ikke mange af deltagerne kendte højmoseområdet Horreby Lyng på Falster, hvor især de kæmpestore kongebregner, som nærmest voksede overalt, imponerede os. Jan Larsen var godt kendt i hele området, så vi fik også set de helt små planter: adskillige eksemplarer af orkidéen hjertelæbe. – På tilbagevejen havde vi to små stop tæt på kørevejen (Blæsebjerg og Sortsø). Et noget længere ophold fik vi ved det temmelig store grusgravområde i nærheden af Nr. Alslev. Her skulle vi se gaffel-limurt. - Mætte af indtryk var tidspunktet kommet, hvor vi skulle til at køre nordpå. Planteliste ud fra Mogens Thornbergs omfattende notater undervejs.

15 deltagere.

Femradet ulgefod (*Lycopodium annotinum*):



Hanne E.

Ager-padderok (*Equisetum arvense*)

Dynd-padderok (*Equisetum fluviatile*)

Kongebregne (*Osmunda regalis*):



Hanne E.

Kær-mangeløv / Kær-dunbregne (*Thelypteris palustris*)

Smalbladet mangeløv (*Dryopteris carthusiana*)

Butfinnet mangeløv (*Dryopteris cristata*)

Sitka-gran (*Picea sitchensis*)

Skov-fyr (*Pinus sylvestris*)

Gråpil (*Salix cinerea*)

Øret pil (*Salix aurita*)

Bævreasp (*Populus tremula*)

Vorte-birk (*Betula pendula*)

Dunbirk (*Betula pubescens*)

Rødel (*Alnus glutinosa*)

Stilk-eg (*Quercus robur*)

Stor nælde (*Urtica dioica* ssp. *dioica*)

Vand-skræppe (*Rumex hydrolapathum*)

Skov-skræppe (*Rumex sanguineus*)

Rødknæ (*Rumex acetocella* var. *acetocella*)

Alm. fuglegræs (*Stellaria media*)

Græsbladet fladstjerne (*Stellaria graminea*)

Alm. hønsetarm (*Cerastium fontanum* ssp. *vulgare*)

Hvid nøkkerose (*Nymphaea alba* ssp. *alba*)

Bidende ranunkel (*Ranunculus acris*)

Lav ranunkel (*Ranunculus repens*)

Langbladet ranunkel (*Ranunculus lingua*)

Gul frøstjerne (*Thalictrum flavum*)


Rundbladet soldug (*Drosera rotundifolia*)

Alm. mjødurt (*Filipendula ulmaria*)

Hindbær (*Rubus idaeus*)

Korbær (*Rubus caesius*)

Alm. brombær (*Rubus plicatus*)

- Alm. agermåne (*Agrimonia eupatoria*)
 Feber-nellikerod (*Geum urbanum*)
 Kragefod (*Potentilla palustris*)
 Gåse-potentil (*Potentilla anserina / Argentina anserina*)
 Tormentil (*Potentilla erecta*)
 Krybende potentil (*Potentilla reptans*)
 Alm. røn (*Sorbus aucubaria*)
 Engriflet hvidtjørn (*Crataegus monogyna*)
 Alm. hæg (*Prunus padus ssp. padus*)
- Humle-sneglebælg (*Medicago lupulina*)
 Hvidkløver (*Trifolium repens*)
 Gul kløver (*Trifolium campestre*)
- Vild hør (*Linum catharticum*)
 Tørst (*Frangula alnus*)
- Prikbladet perikon (*Hypericum perforatum*)
 Kattehale (*Lythrum solicaria*)
- Gederams (*Epilobium angustifolium*)
 Kær-dueurt (*Epilobium palustre*)
- Vand-navle (*Hydrocotyle vulgaris*):
- 
- Marie Dam
- Vild kørvel (*Anthriscus sylvestris*)
 Bredbladet mærke (*Sium latifolium*)
 Gifttyde (*Cicuta virosa*)
 Angelik (*Angelica sylvatica*)
 Kær-svovlrod (*Peucedanum palustre*)
 Alm. bjørneklo (*Heracleum sphondylium*)
- Hedelyng (*Calluna vulgaris*)
Rosmarinlyng (*Andromeda polifolia*)
 Tranebær (*Vaccinium oxycoccus*)
 Alm. fredløs (*Lysimachia vulgaris*)
- Ask (*Fraxinus excelsior*)
 Bukkeblad (*Menyanthes trifoliata*)
- Kær-snerre (*Galium palustre ssp. palustre*)
 Hvid snerre (*Galium mollugo*)
 Burre-snerre (*Galium aparine*)
- Gærde-snerle (*Calystegia sepium ssp. sepium*)
- Foder-kulsukker (*Symphytum asperum x officinale*)
 Eng-forglemmegej (*Myosotis scorpioides*)
- Skov-galtetand (*Stachys sylvatica*)
 Korsknap (*Glechoma hederacea*)
 Alm. brunelle (*Prunella vulgaris*)
 Sværtevæld (*Lycopus europaeus*)
 Mynte sp. (*Mentha sp.*)
- Bittersød natskygge (*Solanum dulcamara*)
 Kort øjentrøst (*Euphrasia nemorosa*)
- Glat vejbred (*Plantago major ssp. major*)
 Lancet-vejbred (*Plantago lanceolata*)
- Alm kvalkved (*Viburnum opulus*)
 Liden klokke (*Campanula rotundifolia*)
- Hjortetrøst (*Eupatorium cannabinum*)
 Tusindfryd (*Bellis perennis*)
 Alm. røllike (*Achillea millefolium ssp. millefolium*)
 Skov-brandbæger (*Senecio sylvaticus*)
 Glat burre (*Arctium lappa*)
 Liden burre (*Arctium minus*)
 Skov-burre (*Arctium nemorosum*)
 Kruset tidsel (*Carduus crispus*)
 Ager-tidsel (*Cirsium arvense*)
 Horse-tidsel (*Cirsium vulgare*)
 Kær-tidsel (*Cirsium palustre*)
 Alm. knopurt (*Centaurea jacea*)
 Alm. kongepen (*Hypochoeris radicata*)
 Skosalat (*Mycelis muralis*)
 Mælkebøtte sp. (*Taraxacum sp.*)
 Haremad (*Lapsana communis*)
 Smalbladet høgeurt (*Hieracium umbellatum*)
- Vild løg (*Allium oleraceum*)
 Gul iris (*Iris pseudacorus*)

Lyse-siv (*Juncus effesus*)
Knop-siv (*Juncus conglomeratus*)
Fladstrået siv (*Juncus compressus*)
Tue-siv (*Juncus tenuis*)
Glanskapslet siv (*Juncus articulatus*)
Tudse-siv (*Juncus bufonius*)
Mangeblomstret frytle (*Luzula multiflora*)

Kæmpe-svingel (*Festuca gigantea*)
Alm. rajgræs (*Lolium perenne*)
Alm. rapgræs (*Poa trivialis*)
Eng-rapgræs (*Poa pratensis*).
Alm. hundegræs (*Dactylis glomerata ssp. glomerata*)
Manna-sødgræs (*Glyceria fluitans*)
Draphavre (*Arthenatherum elatius*)
Bølget bunke (*Deschampsia flexuosa*)
Vellugtende gulaks (*Anthoxanthum odoratum*)
Fløjlsgræs (*Holcus lanatus*)
Hunde-hvene (*Agrostis canina*)
Alm. hvene (*Agrostis capillaris*)
Krybhvene (*Agrostis stolonifera var. stolonifera*)
Bjerg-rørhvene (*Calamagrostis epigeios*)
Eng-rørhvene (*Calamagrostis canescens*)
Tagrør (*Phragmites australis*)
Blåtop (*Molinia caerulea*)

Kors-andemad (*Lemna trisulca*)
Liden andemad (*Lemna minor*)

Spæd pindsvineknop (*Sparganium natans*)
Smalbladet dunhammer (*Typha angustifolia*)
Bredbladet dunhammer (*Typha latifolia*)

Smalbladet kæruld (*Eriophorum angustifolium*)
Tue-kæruld (*Eriophorum vaginatum*)

Hvas avneknippe (*Cladium mariscus*):



Hanne E.

Håret star (*Carex hirta*)
Tråd-star (*Carex lasiocarpa*)
Knippe-star (*Carex pseudocyperus*)
Stiv star (*Carex elata*)

Skov-hullæbe (*Epipactis helleborine*)

Hjertelæbe (*Hammarbya paludosa*):



Hanne E.

BLÆSEBJERG (skrænt ved vejen)

Kruset skræppe (<i>Rumex crispus</i>)	Kransbørste (<i>Stureja vulgaris</i>) Merian (<i>Origanum vulgare</i>)
Korn-valmue (<i>Papaver rhoes</i>)	Ensidig klokke (<i>Campanula rapunculoides</i>)
Peberrod (<i>Armoracia rusticana</i>)	Alm. røllike (<i>Achillea millefolium ssp. millefolium</i>) Lugtløs kamille (<i>Tripleurospermum perforatum</i>) Gråbynke (<i>Artemisia vulgaris</i>) Rød hestehov (<i>Petasites hybridus</i>) Stor knopurt (<i>Centaurea scabiosa</i>) Cikorie (<i>Cichorium intybus</i>)
Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>)	Vild løg (<i>Allium oleraceum</i>) Skov-løg (<i>Allium scorodoprasum</i>) Sand-løg (<i>Allium vineale</i>)
Langklaset vikke (<i>Vicia tenuifolia</i>)	Udspærret annelgræs (<i>Puccinellia distans</i>) Knold-rottehale (<i>Phleum pratense ssp. bertolonii</i>)
Gul fladbælg (<i>Lathyrus pratensis</i>)	
Skov-fladbælg (<i>Lathyrus sylvestris</i>)	
Foder-lucerne (<i>Medicago sativa</i>)	
Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	
Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>)	
Vild gulerod (<i>Daucus carota</i>)	
Ager-snerle (<i>Convolvulus arvensis</i>)	

SORTSØ

Sæbeurt (<i>Saponaria officinalis</i>)	Blød hejre (<i>Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus</i>)
Jordbær-kløver (<i>Trifolium fragiferum</i>)	Alm. kvik (<i>Elytrigia repens</i>)
Skærm-vortemælk (<i>Euphorbia helioscopia</i>)	Sort rævehale (<i>Alopecurus arundinaceus</i>):
Ager-stedmoderblomst (<i>Viola arvensis</i>)	
Kæmpe-bjørneklo (<i>Heracleum pubescens</i>)	
Rød arve (<i>Anagallis arvensis</i>)	
Rød tvetand (<i>Lamium purpureum</i>)	
Storkronet ærenpris (<i>Veronica persica</i>)	
Stinkende gåseurt (<i>Anthemis cotula</i>)	
Liden burre (<i>Arctium minus</i>)	
Kær-svinemælk (<i>Sonchus palustris</i>)	Rørgræs (<i>Phalaris arundinacea</i>)
Strand-svingel (<i>Festuca arundinacea</i>)	
Enårig rapgræs (<i>Poa annua</i>)	Sylt-star (<i>Carex otrubae</i>)

Marie Dam

**NR. ALSLEV
(Grusgraven)**

Ager-padderok (<i>Equisetum arvense</i>)	Kræge (<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>)
Hvidpil (<i>Pinus alba</i>)	Sød astragel (<i>Astragalus glycyphyllos</i>)
Gråpil (<i>Salix cinerea</i>)	Mangebladet lupin (<i>Lupinus polyphyllus</i>)
Selje-pil (<i>Salix caprea</i>)	Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>)
Bånd-pil (<i>Salix viminalis</i>)	Flerårig lathyrus (<i>Lathyrus latifolius</i>)
Hassel (<i>Corylus avellana</i>)	Mark-krageklo (<i>Onosma repens</i>)
Skov-elm (<i>Ulmus glabra</i>)	Hvid stenkløver (<i>Melilotus albus</i>)
Valnød (<i>Juglans regia</i>)	Humle-sneglebælg (<i>Medicago lupulina</i>)
Stor nælde (<i>Urtica dioica ssp. dioica</i>)	Foder-lucerne (<i>Medicago sativa</i>)
Kruset skræppe (<i>Rumex crispus</i>)	Hvidkløver (<i>Trifolium repens</i>)
Dusk-syre (<i>Rumex thyrsiflorus</i>)	Alsike-kløver (<i>Trifolium hybridum</i>)
Blågrøn gåsefod (<i>Chenopodium glaucum</i>)	Gul kløver (<i>Trifolium campestre</i>)
Spyd-mælde (<i>Atriplex prostrata</i>)	Bugtet kløver (<i>Trifolium medium</i>)
Alm. hønsetarm (<i>Cerastium fontanum ssp. vulgare</i>)	Rødkløver (<i>Trifolium pratense</i>)
Kløvkrone (<i>Myosoton aquaticum</i>)	Alm. kællingetand (<i>Lotus corniculatus</i>)
Gaffel-limurt (<i>Silene dichotoma</i>)	Rundbælg (<i>Anthyllis vulneraria</i>)
Alm. skovranke (<i>Clematis vitalba</i>)	Havtorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>)
Korn-valmue (<i>Papaver rhoeas</i>)	Prikbladet perikon (<i>Hypericum perforatum</i>)
Stinkende karse (<i>Lepidium ruderale</i>)	Gederams (<i>Epilobium angustifolium</i>)
Ager-sennep (<i>Sinapis arvensis</i>)	Lodden dueurt (<i>Epilobium hirsutum</i>)
Farve-reseda (<i>Reseda luteola</i>)	Vild kørvel (<i>Anthriscus sylvestris</i>)
Korbær (<i>Rubus caesius</i>)	Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>)
Armensk brombær (<i>Rubus armenicus</i>)	Vild gulerod (<i>Daucus carota</i>)
Glat hunde-rose (<i>Rosa canina ssp. canina</i>)	Syren (<i>Syringa vulgaris</i>)
Glansbladet rose (<i>Rosa virginiana</i>)	Storbladet liguster (<i>Ligustrum ovalifolium</i>)
Vingefrøet bibernelle (<i>Sanguisorba minor ssp. polygama</i>)	Hvid snerre (<i>Galium mollugo</i>)
Krybende potentil (<i>Potentilla reptans</i>)	Slangehoved (<i>Echium vulgare</i>)
Selje-røn (<i>Sorbus intermedia</i>)	Glat vejbred (<i>Plantago major ssp. major</i>)
Engriflet hvidtjørn (<i>Crataegus monogyna</i>)	Lancet-vejbred (<i>Plantago lanceolata</i>)
Mirabel (<i>Prunus cerasifera</i>)	Gærde-kartebolle (<i>Dipsacus fullonum</i>)
	Blåhat (<i>Knautia arvensis</i>)
	Tusindfryd (<i>Bellis perennis</i>)
	Bitter bakkestjerne (<i>Erigeron acer</i>)
	Farve-gåseurt (<i>Anthemis tinctoria</i>)
	Alm. røllike (<i>Achillea millefolium ssp. millefolium</i>)

Lugtløs kamille (*Tripleurospermum perforatum*)
Rejnfan (*Tanacetum vulgare*)
Følfod (*Tussilago farfara*)
Eng-brandbæger (*Senecio jacobaea*)
Kruset tidsel (*Carduus crispus*)
Æselfoder (*Onopordum acanthium*)
Ager-tidsel (*Cirsium arvense*)
Cikorie (*Cichorium intybus*)
Høst-borst (*Leontodon autumnalis*)
Ru svinemælk (*Sonchus asper*)
Toårig høgeskæg (*Crepis biennis*)

Glanskapslet siv (*Juncus articulatus*)

Rød svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*)
Alm. rajgræs (*Lolium perenne*)
Fladstrået rapgræs (*Poa compressa*)
Vindaks (*Apera spica-venti*)

Draphavre (*Arthenatherum elatius*)
Alm. kvik (*Elytrigia repens*)
Krybhvene (*Agrostis stolonifera* var. *stolonifera*)
Bjerg-rørhvene (*Calamagrostis epigeios*)
Tagrør (*Phragmites australis*)

Hanne Ertmann Hansen