

PLANTELISTE
BOTANIKTUR TIL Himmelev Skov og Bolund
26. juni 2017

Vi startede denne todelte botaniktur i det tidligere grusgravområde, der nu officielt hedder Himmelev Skov. Det er en nyanlagt statskov, hvor de første træer blev plantet i 2004. Området er blevet kendt i botaniske kredse, efter en biblomst blev fundet i 2009. - Planen var, at vi bare skulle have et kortere ophold og tælle biblomsterne. Det opgav vi hurtigt, for de var der i hundredvis. Vi kiggede på mange andre planter, der har indfundet sig. Vi fandt også 5 eksemplarer af priklæbet gøgeurt, som undertegnede havde set indberettet på www.fugleognatur.dk.

Turen gik videre langs fjorden til Bolund, hvor vi mest botaniserede på engen. Først skulle vi tilse den berømte radeløv på stengærden, og herfra stiledede vi mod kær-fnokurterne, som står ude i det temmelig våde. Vi så 4 eksemplarer.

På grund af megen vind fra vest var vandstanden ret høj. De fleste af os var ikke ude på "Knolden" denne gang. Tangen stod delvis under vand, og det blæste temmelig meget, men der var nok at se på også på tilbagevejen. 11 deltagere.

Plantelister ud fra Mogens Thornbergs (MT) notater undervejs.

Himmelev Skov

Ager-padderok (<i>Equisetum arvense</i>)	Selje-røn (<i>Sorbus intermedia</i>)
Femhannet pil (<i>Salix pentandra</i>)	Østrigsk røn (<i>Sorbus austriaca</i>)
Gråpil (<i>Salix cinerea</i>)	Hvidtjørn x engriflet tjørn (<i>Crataegus x media</i>)
Selje-pil (<i>Salix caprea</i>)	Mirabel (<i>Prunus cerasifera</i>)
Bånd-pil (<i>Salix viminalis</i>)	Fugle-kirsebær (<i>Prunus avium</i>)
Lancet-pil (<i>Salix caprea x viminalis</i>)	Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>)
Skør-pil (<i>Salix fragilis</i>)	Tofrøet vikke (<i>Vicia hirsuta</i>)
Vorte-birk (<i>Betula pendula</i>)	Skov-fladbælg (<i>Lathyrus sylvestris</i>)
Rødel (<i>Alnus glutinosa</i>)	Hvid stenkløver (<i>Melilotus albus</i>)
Hassel (<i>Corylus avellana</i>)	Mark-stenkløver (<i>Melilotus officinalis</i>)
Stilk-eg (<i>Quercus robur</i>)	Humle-sneglebælg (<i>Medicago lupulina</i>)
Skov-elm (<i>Ulmus glabra</i>)	Hvid-kløver (<i>Trifolium repens</i>)
Stor nælde (<i>Urtica dioica ssp. dioica</i>)	Alsike-kløver (<i>Trifolium hybridum</i>)
Kruset skræppe (<i>Rumex crispus</i>)	Gul kløver (<i>Trifolium campestre</i>)
Dusk-syre (<i>Rumex thyrsiflorus</i>)	Bugt kløver (<i>Trifolium medium</i>)
Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)	Rød-kløver (<i>Trifolium pratense</i>)
Tigger-ranunkel (<i>Ranunculus sceleratus</i>)	Rundbælg (<i>Anthyllis vulneraria</i>)
Korn-valmue (<i>Papaver rhoeas</i>)	Vild hør (<i>Linum catharticum</i>)
Korbær (<i>Rubus caesius</i>)	Havtorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>)
Armensk brombær (<i>Rubus armeniacus</i>)	Prikbladet perikon (<i>Hypericum perforatum</i>)
Glansbladet rose (<i>Rosa virginiana</i>)	Gederams (<i>Epilobium angustifolium</i>)
Krybende potentil (<i>Potentilla reptans</i>)	Lodden dueurt (<i>Epilobium hirsutum</i>)
Skov-jordbær (<i>Fragaria vesca</i>)	Glat dueurt (<i>Epilobium montanum</i>)
Lodden løvefod (<i>Alchemilla mollis</i>)	Alm. hulsvøb (<i>Chaerophyllum temulum</i>)
	Vild kørvel (<i>Anthriscus sylvestris</i>)
	Skvalderkål (<i>Aegopodium podagraria</i>)
	Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>)
	Vild gulerod (<i>Daucus carota</i>)

Mark-tusindgylden (*Centaureum erythraea*) – i stor mængde

Burre-snerre (*Galium aparine*)

Slangehoved (*Echium vulgare*)

Eng-forglemmigej (*Myosotis scorpioides/palustris*)

Alm. brunelle (*Prunella vulgaris*)

Uldbladet kongelys (*Verbascum densiflorum*)

Høst-rødtop (*Odontites verna ssp. seroti*)

Glat vejbred (*Plantago major ssp. major*)

Lancet-vejbred (*Plantago lanceolata*)

Alm. hylde (*Sambucus nigra*)

Alm. kvalkved (*Viburnum opulus*) plantet

Gærde-kartebolle (*Dipsacus fullonum*)

Sildig gyldenris (*Solidago gigantea*)

Bitter bakkestjerne (*Erigeron acer*)

Smalstråle (*Erigeron annuus*)

Gul evighedsblomst (*Helichrysum arenarium*)

Alm. røllike (*Achillea millefolium ssp. millefolium*)

Lugtløs kamille (*Tripleurospermum perforatum*)

Hvid okseøje (*Leucanthemum vulgare*) - varianten

Leucanthemum ircutianum (MT)

Rejnfan (*Tanacetum vulgare*)

Grå-bynke (*Artemisia vulgaris*)

Følfod (*Tussilago farfara*)

Eng-brandbæger (*Senecio jacobaea*)

Kruset tidsel (*Carduus crispus*)

Ager-tidsel (*Cirsium arvense*)

Horse-tidsel (*Cirsium vulgare*)

Cikorie (*Cichorium intybus*)

Småkronet gedeskæg (*Tragopogon pratensis ssp. minor*)

Vejmælkebøtte (*Ruderalia-gruppen*)

Vejbred-skeblad (*Alisma plantago-aquatica*)

Svømmende vandaks (*Potamogeton natans*)

Lyse-siv (*Juncus effesus*)

Glanskapslet siv (*Juncus articulatus*)

Bakke-svingel (*Festuca trachyphylla*)

Vej-svingel (*Festuca rubra ssp. fallax*)

Strand-svingel (*Festuca arundinacea*)

Alm. rajgræs (*Lolium perenne*)

Enårig rapgræs (*Poa annua*)

Alm. rapgræs (*Poa trivialis*)

Smalbladet rapgræs (*Poa pratensis ssp. angustifolia*)

Fladstrået rapgræs (*Poa compressa*)

Alm. hundegræs (*Dactylis glomerata ssp. glomerata*)

Draphavre (*Arthenatherum elatius*)

Fløjlgræs (*Holcus lanatus*)

Kryb-hvene (*Agrostis stolonifera var. stolonifera*)

Bjerg-rørhvene (*Calamagrostis epigeios*)

Tagrør (*Phragmites australis*)

Smalbladet dunhammer (*Typha angustifolia*)

Bredbladet dunhammer (*Typha latifolia*)

Strand-kogleaks (*Schoenoplectus/Bolboschoenus maritimus*)

Alm. sumpstrå (*Eleocharis palustris*)

Priklæbet gøgeurt (*Dactylorhiza majalis ssp. integrata*):



Hanne E.

Biblomst (*Ophrys apifera*):



Hanne E.

Bolund

***Kalk-radeløv (*Asplenium trichomanes*
ssp. quadrivalens):**



Hanne E.

*Per Hartvig har efterfølgende gjort opmærksom på underarten.

Stor nælde (*Urtica dioica ssp. dioica*)

Alm. pileurt (*Polygonum aviculare*)

Vand-pileurt (*Persicaria amphibia*)

Bleg pileurt (*Persicaria lapathifolia ssp. pallida*)

Kruset skræppe (*Rumex crispus*)

Dusk-syre (*Rumex thyrsoiflorus*)

Spyd-mælde (*Atriplex prostrata*)

Alm. markarve (*Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia*)

Strandarve (*Honckenya peploides*)

Alm. hønsetarm (*Cerastium fontanum ssp. vulgare*)
Kødet hindeknæ (*Spergularia salina*)
Vingefrøet hindeknæ (*Spergularia maritima*)
Aften-pragtstjerne (*Silene latifolia ssp. alba*)

Bidende ranunkel (*Ranunculus acris*)
Lav ranunkel (*Ranunculus repens*)
Tigger-ranunkel (*Ranunculus sceleratus*)

Finbladet vejsenep (*Descurainia sophia*)

Farvevaid (*Isatis tinctoria*):



Hanne E.

Tykskulpet brøndkarse (*Rorippa nasturtium-aquaticum*)
Læge-kokleare (*Cochlearia officinalis ssp. officinalis*)
Hyrdetaske (*Capsella bursa-pastoris*)

Bidende stenurt (*Sedum acre*)

Kornet stenbræk (*Saxifraga granulata*)

Korbær (*Rubus caesius*)
Gåse-potentil (*Potentilla anserina / Argentina anserina*)

Sølv-potentil (*Potentilla argentea*)
Krybende potentil (*Potentilla reptans*)

Muse-vikke (*Vicia cracca*)
Gul fladbælg (*Lathyrus pratensis*)
Mark-krageklo (*Ononis repens*)
Humble-sneglebælg (*Medicago lupulina*)
Hvid-kløver (*Trifolium repens*)

Gul kløver (*Trifolium campestre*)
Fin kløver (*Trifolium dubium*)

Rød-kløver (*Trifolium pratense*)
Smalbladet kællingetand (*Lotus tenuis*)
Alm. kællingetand (*Lotus corniculatus*)

Blød storkenæb (*Geranium molle*)

Lodden dueurt (*Epilobium hirsutum*)
Kantet dueurt (*Epilobium tetragonum*)

Hulsvøb (*Chaerophyllum temulum*)
Vild kørvel (*Anthriscus sylvestris*)
Pastinak (*Pastinaca sativa*)

Hulkrauet kodriver (*Primula veris*)
Sandkryb (*Glaux maritima*)

Strand-engelskræs (*Armeria maritima ssp. maritima*)

Gul snerre (*Galium verum*)
Burre-snerre (*Galium aparine*)

Ager-snerle (*Convolvulus arvensis*)

Slangehoved (*Echium vulgare*)
Læge-oksetunge (*Anchusa officinalis*)
Mark-forglemmigej (*Myosotis arvensis*)

Bredbladet timian (*Thymus pulegioides*)
Sværtevæld (*Lycopus europaeus*)

Bulmeurt (*Hyoscyamus niger*)

Tveskægget ærenpris (*Veronica chamaedrys*)

Dunet vejbred (*Plantago media*)
Lancet-vejbred (*Plantago lanceolata*)
Strand-vejbred (*Plantago maritima*)

Blåhat (*Knautia arvensis*)

Tusindfryd (*Bellis perennis*)
Strand-asters (*Tripolium vulgare*)
Alm. røllike (*Achillea millefolium ssp. millefolium*)
Grå-bynke (*Artemisia vulgaris*)
Strand-malurt (*Artemisia maritima / Seriphidium maritimum*)

Klæbrig brandbæger (*Senecio viscosus*)
Kær-fnokurt (*Tephrosia palustris ssp. congesta*)

Filtet burre (*Arctium tomentosum*)

Tornet tidsel (*Carduus acanthoides*):



Hanne E.

Ager-tidsel (*Cirsium arvense*)

Horse-tidsel (*Cirsium vulgare*)

Lav tidsel (*Cirsium acaule*)

Strand-trehage (*Triglochin maritima*)

Alm. bændeltang / ålegræs (*Zostera marina*)

Harril (*Juncus gerardii*)

Fladstrået siv (*Juncus compressus*)

Rød svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*)

Eng-svingel (*Festuca pratensis*)

Strand-svingel (*Festuca arundinacea*)

Alm. rajgræs (*Lolium perenne*)

Alm. rapgræs (*Poa trivialis*)

Eng-rapgræs (*Poa pratensis*)

Alm. hundegræs (*Dactylis glomerata* ssp. *glomerata*)

Kamgræs (*Cynosurus cristatus*)

Manna-sødgræs (*Glyceria fluitans*)

Butblomstret sødgræs (*Glyceria plicata*)

Blød hejre (*Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus*)

Draphavre (*Arthenatherum elatius*)

Mose-bunke (*Deschampsia cespitosa*)

Fløjlsgæs (*Holcus lanatus*)

Alm. hvene (*Agrostis capillaris*)

Knold-rottehale (*Phleum pratense* ssp. *bertolonii*)

Knæbøjet rævehale (*Alopecurus geniculatus*)

Rørgæs (*Phalaris arundinacea*)

Bredbladet dunhammer (*Typha latifolia*)

Strand-kogleaks (*Schoenoplectus maritimus*)

Fladtrykt kogleaks (*Blysmus compressus*)

Alm. sumpstrå (*Eleocharis palustris*)

Sylt-star (*Carex otrubae*)

Spidskapslet star (*Carex spicata*)

Toradet star (*Carex disticha*)

Håret star (*Carex hirta*)

Blågrøn star (*Carex flacca*)

Alm. star (*Carex nigra* var. *nigra*)

Hanne Ertmann H